

Číslo místa	RVO	Druh SB	Nosič	Uchycení	Vzdálenost od komunikace [cm]	Výška stožáru [cm]	Stav stožáru	Materiál stožáru	Tvar stožáru	Délka výložníku [cm]	Výška svítidla [cm]	Stav svítidla	Provoz	Výrobce	Typ	Typ Zdroje	Příkon	Vedení kabeláže	Poznámka	GPS X	GPS Y
1-1	RVO 2	silniční	stožár	výložník	140	610	1	ocel	třístupňový	30	630	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.594056300829	50.5921035539648
1-2	RVO 2	silniční	stožár	výložník	140	570	1	ocel	třístupňový	30	590	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5943405235312	50.5919142422414
1-3	RVO 2	silniční	stožár	výložník	140	580	1	ocel	třístupňový	30	600	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.594581474005	50.5917486365001
1-4	RVO 2	silniční	stožár	výložník	110	580	1	ocel	třístupňový	30	600	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.594999086684	50.5915792436424
1-5	RVO 2	silniční	stožár	výložník	130	580	1	ocel	třístupňový	30	600	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.595329684436	50.5914681866067
1-6	RVO 2	silniční	stožár	výložník	130	580	1	ocel	třístupňový	30	600	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5956747123325	50.5913041309857
1-7	RVO 2	silniční	stožár	výložník	130	600	1	ocel	třístupňový	30	620	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5960473010758	50.5911281660842
1-8	RVO 2	silniční	stožár	výložník	130	600	1	ocel	třístupňový	30	620	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5964281251398	50.5910329830277
1-9	RVO 2	silniční	stožár	výložník	140	600	1	ocel	třístupňový	30	620	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5969256830536	50.5909266294433
1-10	RVO 2	silniční	stožár	výložník	130	600	1	ocel	třístupňový	30	620	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5973134177295	50.5908487613565
1-11	RVO 2	silniční	stožár	výložník	120	600	1	ocel	třístupňový	30	620	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5976797935964	50.5908291760363
1-12	RVO 2	silniční	stožár	výložník	120	600	1	ocel	třístupňový	30	620	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5980648700166	50.590863782268
1-13	RVO 2	silniční	stožár	výložník	130	600	1	ocel	třístupňový	30	620	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5984801967346	50.5909062089026
1-14	RVO 2	silniční	stožár	výložník	130	600	1	ocel	třístupňový	30	620	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5988446824862	50.5909303135654
1-15	RVO 2	silniční	stožár	výložník	130	600	1	ocel	třístupňový	30	620	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5992863689857	50.5909586802545
1-16	RVO 2	silniční	stožár	výložník	130	600	1	ocel	třístupňový	30	620	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5997129526948	50.5909872462835
1-17	RVO 2	silniční	stožár	výložník	130	600	1	ocel	třístupňový	30	620	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.6001034836528	50.5910130203629
1-18	RVO 2	silniční	stožár	výložník	210	600	1	ocel	třístupňový	30	620	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.600482458725	50.5910457762262
1-19	RVO 2	silniční	stožár	výložník	200	600	1	ocel	třístupňový	30	620	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.6008799892473	50.5910546219827
1-20	RVO 2	silniční	stožár	výložník	200	600	1	ocel	třístupňový	30	620	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.6012662859915	50.5910687620044
1-21	RVO 2	silniční	stožár	výložník	210	600	1	ocel	třístupňový	30	620	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.6017179759328	50.5910841936051
1-22	RVO 2	silniční	stožár	výložník	190	600	1	ocel	třístupňový	30	620	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.6021346490765	50.5911421235326
1-23	RVO 2	silniční	stožár	výložník	220	600	1	ocel	třístupňový	30	620	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.6025293711775	50.5912079433488
1-24	RVO 2	silniční	stožár	výložník	250	600	1	ocel	třístupňový	30	620	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.6029769382041	50.5911829788496
1-25	RVO 2	silniční	stožár	výložník	250	600	1	ocel	třístupňový	30	620	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.603372674122	50.5911533176115
1-26	RVO 2	silniční	stožár	výložník	250	600	1	ocel	třístupňový	30	620	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.6037475107826	50.591130258123
1-27	RVO 2	silniční	stožár	výložník	240	600	1	ocel	třístupňový	30	620	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.6041843932751	50.5910527456251
1-28	RVO 2	silniční	stožár	výložník	240	600	1	ocel	třístupňový	30	620	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.6046002538704	50.5909345608708
1-29	RVO 2	silniční	stožár	výložník	220	600	1	ocel	třístupňový	30	620	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.6049355413692	50.5908382267026
1-30	RVO 2	silniční	stožár	výložník	220	600	1	ocel	třístupňový	30	620	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.6052363542165	50.5907618296754
1-31	RVO 2	silniční	stožár	výložník	170	600	1	ocel	třístupňový	30	620	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.6057518612282	50.5906712139383
1-32	RVO 2	silniční	stožár	výložník	350	600	1	ocel	třístupňový	30	620	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.6061225633494	50.5905950832601
1-33	RVO 2	silniční	stožár	výložník	190	600	1	ocel	třístupňový	30	620	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.6065629824304	50.5904750243386
1-34	RVO 2	silniční	stožár	výložník	190	600	1	ocel	třístupňový	30	620	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.6069999808228	50.5904208008576
1-35	RVO 2	silniční	stožár	výložník	210	600	1	ocel	třístupňový	30	620	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.6073612654738	50.590416547081
1-36	RVO 2	silniční	stožár	výložník	240	600	1	ocel	třístupňový	30	620	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.6078597592664	50.5903417317353
1-37	RVO 2	silniční	stožár	výložník	240	600	1	ocel	třístupňový	30	620	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.6082781815835	50.5902136541393
1-38	RVO 2	silniční	stožár	výložník	240	600	1	ocel	třístupňový	30	620	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.6085994518992	50.5900968513571
1-39	RVO 2	silniční	stožár	výložník	240	600	1	ocel	třístupňový	30	620	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.6090377305657	50.589999231198
1-40	RVO 2	silniční	stožár	výložník	180	600	1	ocel	třístupňový	30	620	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.6094300053989	50.5899086537431
1-41	RVO 2	silniční	stožár	výložník	190	600	1	ocel	třístupňový	30	620	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.6099583458683	50.5897816815332
1-42	RVO 2	silniční	stožár	výložník	210	600	1	ocel	třístupňový	30	620	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.6103159095886	50.5896558890009
1-43	RVO 2	silniční	na budově	výložník	100			nezjištěno	jiný	30	470	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	z budovy		15.6106125723422	50.5895024403391
1-44	RVO 2	silniční	na budově	výložník	100			nezjištěno	jiný	30	460	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	z budovy		15.6109291732294	50.5892529220671
1-45	RVO 2	silniční	na budově	výložník	100			nezjištěno	jiný	30	460	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	z budovy		15.61121672799	50.5890343795442
1-46	RVO 2	silniční	na budově	výložník	100			nezjištěno	jiný	30	460	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	z budovy		15.6114996372674	50.58881479242
1-47	RVO 2	silniční	stožár	výložník	100	600	1	ocel	třístupňový	30	620	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.611786804483	50.5886349205411
1-48	RVO 2	přechodové	stožár	výložník		700	1	ocel	třístupňový	190	700	3			Astra	halogenidová výbojka	150	zemní		15.6120883356026	50.5882979271412
1-49	RVO 2	přechodové	stožár	výložník		700	1	ocel	třístupňový	330	700	4			Astra	halogenidová výbojka	150	zemní		15.6122553029482	50.588327957952
2-1	RVO 1	silniční	stožár	výložník	140	690	3	dřevo	kuželový	30	550	3		Elektrosvit	Očko	rtuťová výbojka		vzdušné neizolované		15.5934057929299	50.5930923238974
2-2	RVO 1	silniční	stožár	výložník	80	690	3	dřevo	kuželový	30	550	3		Elektrosvit	Očko	rtuťová výbojka		vzdušné neizolované		15.5928356849745	50.5931389302459
2-3	RVO 1	silniční	stožár	výložník	140	700	3	dřevo	kuželový	30	570	3		Elektrosvit	Očko	sodíková výbojka		vzdušné neizolované		15.5919935379624	50.5933898282322
2-4	RVO 1	silniční	stožár	výložník	90	690	3	dřevo	kuželový	30	570	3		Elektrosvit	Očko	sodíková výbojka		vzdušné neizolované		15.5912246047296	50.5936826980554

Číslo místa	RVO	Druh SB	Nosič	Uchycení	Vzdálenost od komunikace [cm]	Výška stožáru [cm]	Stav stožáru	Materiál stožáru	Tvar stožáru	Délka výložníku [cm]	Výška svítidla [cm]	Stav svítidla	Provoz	Výrobce	Typ	Typ Zdroje	Příkon	Vedení kabeláže	Poznámka	GPS X	GPS Y
2-5	RVO 1	silniční	stožár	výložník	130	620	3	dřevo	kuželový	30	510	3		Elektrosvit	Očko	sodíková výbojka		vzdušné neizolované		15.5904672571653	50.5939627610484
2-6	RVO 1	silniční	nezjištěno	nezjištěno	350	580	3	nezjištěno	jiný	40	480	3				nezjištěno		vzdušné		15.5897712784165	50.5942876477291
2-7	RVO 1	sadové	stožár	na nosiči	110	530	3	ocel	třístupňový		530	3		Elektrosvit	Sadovka	sodíková výbojka		zemní		15.5889791976419	50.5948955282484
2-8	RVO 1	sadové	stožár	na nosiči	100	530	3	ocel	třístupňový		530	3		Elektrosvit	Sadovka	sodíková výbojka		zemní		15.5881416172686	50.5953923325656
2-9	RVO 1	sadové	stožár	výložník	120	530	3	ocel	třístupňový	30	530	1				LED		zemní		15.5877730864446	50.5956761383034
2-10	RVO 1	sadové	stožár	na nosiči	100	540	3	ocel	třístupňový		540	3		Elektrosvit	Sadovka	sodíková výbojka		zemní		15.5875084041587	50.5959796363435
2-11	RVO 1	sadové	stožár	na nosiči	150	480	3	ocel	třístupňový		480	3		Elektrosvit	Sadovka	sodíková výbojka		zemní		15.5867573909205	50.5965834960542
2-12	RVO 1	sadové	stožár	výložník	110	560	3	ocel	třístupňový	10	560	3		Modus	RV	sodíková výbojka		zemní		15.585746081271	50.5974480230366
2-13	RVO 1	sadové	stožár	na nosiči	100	520	3	ocel	třístupňový		520	3		Elektrosvit	Sadovka	sodíková výbojka		zemní		15.5851308161664	50.5977921688232
2-14	RVO 1	sadové	stožár	na nosiči	150	520	3	ocel	třístupňový		520	3		Elektrosvit	Sadovka	sodíková výbojka		zemní		15.5845955670786	50.5980668118408
2-15	RVO 1	sadové	stožár	na nosiči	150	550	3	ocel	třístupňový		550	3		Elektrosvit	Kostka	sodíková výbojka		zemní		15.5839441032782	50.5982625722322
2-16	RVO 1	sadové	stožár	na nosiči	150	540	3	ocel	třístupňový		540	3		Elektrosvit	Sadovka	sodíková výbojka		zemní		15.5828785142225	50.5986848152683
2-17	RVO 1	silniční	nezjištěno	nezjištěno				nezjištěno	jiný			1				nezjištěno		nezjištěno		15.5824171393263	50.598933585914
2-18	RVO 1	silniční	nezjištěno	nezjištěno				nezjištěno	jiný			1				nezjištěno		nezjištěno		15.5818204650281	50.599266213418
1	RVO 1	silniční	stožár	výložník	50	670	2	ocel	třístupňový	250	800	2		Philips	Luma1	LED	51	zemní		15.586790033225	50.5868581647297
2	RVO 1	silniční	stožár	výložník	70	690	2	ocel	třístupňový	250	820	2		Philips	Luma1	LED	51	zemní		15.5873332345045	50.5869547302349
3	RVO 1	silniční	stožár	výložník	30	690	2	ocel	třístupňový	250	820	2		Philips	Luma1	LED	51	zemní		15.5878699979328	50.5870483965222
4	RVO 1	silniční	stožár	výložník	40	700	2	ocel	třístupňový	250	840	2		Philips	Luma1	LED	51	zemní		15.5883607470559	50.5871463715178
5	RVO 1	silniční	stožár	výložník	40	700	2	ocel	třístupňový	250	840	2		Philips	Luma1	LED	51	zemní		15.5888852706084	50.5872421667479
6	RVO 1	silniční	stožár	výložník	30	680	2	ocel	třístupňový	250	820	2		Philips	Luma1	LED	51	zemní		15.5894056057363	50.5873345523408
7	RVO 1	silniční	stožár	výložník	50	680	2	ocel	třístupňový	250	820	2		Philips	Luma1	LED	51	zemní		15.5899419256918	50.5874305716826
8	RVO 1	silniční	stožár	výložník	50	680	2	ocel	třístupňový	250	820	2		Philips	Luma1	LED	51	zemní		15.5904716160247	50.5874599712967
9	RVO 1	přechodové	stožár	výložník	30	680	2	ocel	třístupňový	400	680	2		Philips	Luma/P	LED	76	zemní		15.590666590042	50.5874644612353
10	RVO 1	přechodové	stožár	výložník	30	680	2	ocel	třístupňový	400	680	2		Philips	Luma/P	LED	76	zemní		15.5907654504985	50.5875608299985
11	RVO 1	silniční	stožár	výložník	50	690	2	ocel	třístupňový	250	840	2		Philips	Luma1	LED	51	zemní		15.5907873245211	50.5876546585806
12	RVO 1	silniční	stožár	výložník	40	690	2	ocel	třístupňový	250	840	2		Philips	Luma1	LED	51	zemní		15.5910711101265	50.5879150297651
13	RVO 1	silniční	nezjištěno	nezjištěno	60	690	2	nezjištěno	jiný	250	840	2		Philips	Luma1	LED	51	zemní		15.5911581797572	50.5881800240744
14	RVO 1	silniční	nezjištěno	nezjištěno	390	680	2	nezjištěno	jiný	250	820	2		Philips	Luma1	LED	51	zemní		15.5910422752445	50.5882881803331
15	RVO 1	přechodové	stožár	výložník	10	700	2	ocel	třístupňový	360	700	2		Philips	Luma/P	LED	76	zemní		15.5914191254838	50.5884810948412
16	RVO 1	silniční	stožár	výložník	60	620	2	ocel	třístupňový	250	780	2		Philips	Luma1	LED	51	zemní		15.5912572602597	50.5885397949049
17	RVO 1	přechodové	stožár	výložník	10	700	2	ocel	třístupňový	360	700	2		Philips	Luma/P	LED	76	zemní		15.5912886935464	50.5885723706256
18	RVO 1	silniční	stožár	výložník	80	620	2	ocel	třístupňový	250	780	2		Philips	Luma1	LED	51	zemní		15.5915762204718	50.58889200317
19	RVO 1	silniční	stožár	výložník	100	640	2	ocel	třístupňový	250	820	2		Philips	Luma1	LED	51	zemní		15.5918263841703	50.5892115257211
20	RVO 1	silniční	stožár	výložník	100	540	2	ocel	třístupňový	250	760	2		Philips	Luma1	LED	51	zemní		15.5920393493893	50.5894681191653
21	RVO 1	silniční	stožár	výložník	160	630	2	ocel	dvoustupňový	170	800	2		V-TAC	VT-100ST	LED	100	zemní		15.5925166050108	50.5897832032594
22	RVO 1	silniční	stožár	výložník	150	630	2	ocel	dvoustupňový	170	800	2		V-TAC	VT-100ST	LED	101	zemní		15.5926932969016	50.5900184899072
23	RVO 1	silniční	stožár	výložník	200	630	2	ocel	dvoustupňový	170	800	2		V-TAC	VT-100ST	LED	102	zemní		15.5928712175034	50.5903120967892
24	RVO 1	silniční	stožár	výložník	190	640	2	ocel	dvoustupňový	170	900	2		V-TAC	VT-100ST	LED	103	zemní		15.5930273218994	50.5906269610202
25	RVO 1	silniční	stožár	výložník	230	640	2	ocel	dvoustupňový	170	900	2		V-TAC	VT-100ST	LED	104	zemní		15.5931988504247	50.5909005492104
26	RVO 1	silniční	stožár	výložník	400	1040	2	ocel	dvoustupňový	170	1200	2		V-TAC	VT-100ST	LED	105	zemní		15.593305755552	50.591174681213
27	RVO 1	silniční	stožár	výložník	340	940	2	ocel	dvoustupňový	170	1100	2		V-TAC	VT-100ST	LED	106	zemní		15.5934354995987	50.5914696228519
28	RVO 1	silniční	stožár	výložník	130	620	2	ocel	třístupňový	170	800	2		V-TAC	VT-100ST	LED	107	zemní		15.593542460498	50.591811098089
29	RVO 1	silniční	stožár	výložník	120	620	2	ocel	třístupňový	170	800	2		V-TAC	VT-100ST	LED	108	zemní		15.5936599701712	50.5920911825061
30	RVO 1	silniční	stožár	výložník	150	840	2	ocel	třístupňový	200	1020	2		Philips	Malaga	sodíková výbojka	150	zemní		15.5937747739128	50.5923857207558

Číslo místa	RVO	Druh SB	Nosič	Uchycení	Vzdálenost od komunikace [cm]	Výška stožáru [cm]	Stav stožáru	Materiál stožáru	Tvar stožáru	Délka výložníku [cm]	Výška svítidla [cm]	Stav svítidla	Provoz	Výrobce	Typ	Typ Zdroje	Příkon	Vedení kabeláže	Poznámka	GPS X	GPS Y
31	RVO 1	přechodové	stožár	výložník	80	580	2	ocel	třístupňový	40	580	2		Vyrtych	Hornet P	halogenidová výbojka	150	zemní		15.5938268256903	50.5925103127973
32	RVO 1	silniční	stožár	výložník	140	840	2	ocel	třístupňový	200	1020	2		Philips	Malaga	sodíková výbojka	150	zemní		15.5938612192166	50.592589354446
33	RVO 1	přechodové	stožár	výložník	60	580	2	ocel	třístupňový	270	580	2		Vyrtych	Hornet P	halogenidová výbojka	150	zemní		15.5937044565242	50.5926086379625
34	RVO 1	silniční	stožár	výložník	140	840	2	ocel	třístupňový	200	1020	2		Philips	Malaga	sodíková výbojka	150	zemní		15.5940028563488	50.5929159392878
35	RVO 1	silniční	stožár	výložník	180	840	2	ocel	třístupňový	200	1020	2		Philips	Malaga	sodíková výbojka	150	zemní		15.5941148716456	50.5931828606738
36	RVO 1	silniční	stožár	výložník	180	840	2	ocel	třístupňový	200	1020	2		Philips	Malaga	sodíková výbojka	150	zemní		15.5942418554265	50.5934615585745
37	RVO 1	silniční	stožár	výložník	150	840	2	ocel	třístupňový	200	1020	2		Philips	Malaga	sodíková výbojka	150	zemní		15.5943446031219	50.5937037866518
38	RVO 1	sadové	stožár	výložník	100	500	1	ocel	dvoustupňový	30	510	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5946765996425	50.5928612556473
39	RVO 1	sadové	stožár	výložník	140	500	1	ocel	dvoustupňový	30	510	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5951833668082	50.5927378107352
40	RVO 1	sadové	stožár	výložník	80	500	1	ocel	dvoustupňový	30	510	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5956615637168	50.5926371541603
41	RVO 1	sadové	stožár	výložník	100	500	1	ocel	dvoustupňový	30	510	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5966486952433	50.5925255531083
42	RVO 1	sadové	stožár	výložník	180	500	1	ocel	dvoustupňový	30	510	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5975800912108	50.5921705644824
43	RVO 1	sadové	stožár	výložník	280	500	1	ocel	dvoustupňový	30	510	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5987823304982	50.5921369067942
44	RVO 1	sadové	stožár	výložník	80	500	1	ocel	dvoustupňový	30	510	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5992175113692	50.5920726370437
45	RVO 1	sadové	stožár	výložník	130	500	1	ocel	dvoustupňový	30	510	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5999054239519	50.5919697019596
46	RVO 1	sadové	stožár	výložník	210	500	1	ocel	dvoustupňový	30	510	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.6006140196697	50.5918824062184
47	RVO 1	sadové	stožár	výložník	150	500	1	ocel	dvoustupňový	30	510	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.6005272880067	50.5914547636543
48	RVO 1	sadové	stožár	výložník	160	500	1	ocel	dvoustupňový	30	510	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5996748418415	50.5915233895238
49	RVO 1	sadové	stožár	výložník	70	500	1	ocel	dvoustupňový	30	510	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5990965326949	50.5915426744143
50	RVO 1	sadové	stožár	výložník	270	500	1	ocel	dvoustupňový	30	510	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5984660681137	50.5916237922657
51	RVO 1	sadové	stožár	výložník	90	500	1	ocel	dvoustupňový	30	510	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5977450727004	50.5916435570245
52	RVO 1	sadové	stožár	výložník	60	500	1	ocel	dvoustupňový	30	510	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5972002856739	50.5916000104316
53	RVO 1	sadové	stožár	výložník	140	500	1	ocel	dvoustupňový	30	510	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5966558706719	50.5916784202112
54	RVO 1	sadové	stožár	výložník	100	500	1	ocel	dvoustupňový	30	510	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.595894166825	50.5916817775976
55	RVO 1	sadové	stožár	výložník	70	500	1	ocel	dvoustupňový	30	510	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5959453257173	50.5921433200247
56	RVO 1	sadové	nezjištěno	nezjištěno				nezjištěno	jiný			1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	nezjištěno		15.6015392726112	50.591715842039
57	RVO 1	sadové	nezjištěno	nezjištěno				nezjištěno	jiný			1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	nezjištěno		15.5953969080465	50.5910553969558
58	RVO 1	sadové	nezjištěno	nezjištěno				nezjištěno	jiný			1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	nezjištěno		15.5949109980874	50.5910595862229
59	RVO 1	sadové	nezjištěno	nezjištěno				nezjištěno	jiný			1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	nezjištěno		15.5944727997139	50.5910256506419
60	RVO 1	sadové	nezjištěno	nezjištěno				nezjištěno	jiný			1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	nezjištěno		15.5940950362914	50.5908870240317
61	RVO 1	sadové	nezjištěno	nezjištěno				nezjištěno	jiný			1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	nezjištěno		15.5935794589177	50.5908084908064
62	RVO 1	sadové	stožár	výložník	140	540	2	ocel	dvoustupňový	30	560	2		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5935971142998	50.5905185100229
63	RVO 1	sadové	stožár	výložník	140	540	2	ocel	dvoustupňový	30	560	2		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5938904423326	50.5904391633322
64	RVO 1	sadové	stožár	výložník	100	540	2	ocel	dvoustupňový	30	560	2		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5941308389457	50.5904368894962
65	RVO 1	sadové	stožár	výložník	70	540	2	ocel	dvoustupňový	30	560	2		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5945271755204	50.5904210045439
66	RVO 1	sadové	stožár	výložník	140	540	2	ocel	dvoustupňový	30	560	2		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5950101601871	50.5904303235848
67	RVO 1	sadové	stožár	výložník	80	540	2	ocel	dvoustupňový	30	560	2		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5954686218514	50.5904173552051
68	RVO 1	sadové	stožár	výložník	50	540	2	ocel	dvoustupňový	30	560	2		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5952499757118	50.5899327453017
69	RVO 1	sadové	stožár	výložník	140	540	2	ocel	dvoustupňový	30	560	2		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5948806606395	50.5899592875264
70	RVO 1	sadové	stožár	výložník	120	540	2	ocel	dvoustupňový	30	560	2		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5945143766889	50.589969657873
71	RVO 1	sadové	stožár	výložník	140	540	2	ocel	dvoustupňový	30	560	2		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5939262871561	50.5902347256942
72	RVO 1	silniční	stožár	výložník	20	500	1	ocel	třístupňový	150	500	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5923069705094	50.5907657032314
73	RVO 1	silniční	stožár	výložník	120	500	1	ocel	třístupňový	150	500	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5917455626145	50.590869660458
74	RVO 1	sadové	stožár	výložník	160	500	2	ocel	dvoustupňový	30	500	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5913450607577	50.5910378185337
75	RVO 1	sadové	stožár	výložník	50	500	2	ocel	dvoustupňový	30	500	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5907950996832	50.5910582974697
76	RVO 1	sadové	stožár	výložník	100	500	2	ocel	dvoustupňový	30	500	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.590913046104	50.5912682284336
77	RVO 1	sadové	stožár	výložník	150	500	2	ocel	dvoustupňový	30	500	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5905481057236	50.5914800492524
78	RVO 1	sadové	stožár	výložník	150	500	2	ocel	dvoustupňový	30	500	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5901972837511	50.5916939906076
79	RVO 1	sadové	stožár	výložník	150	500	2	ocel	dvoustupňový	30	500	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5898416501453	50.5919133809073
80	RVO 1	sadové	stožár	výložník	170	500	2	ocel	dvoustupňový	30	500	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5894953423614	50.5921276005365
81	RVO 1	sadové	stožár	výložník	200	500	2	ocel	dvoustupňový	30	500	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5891609306494	50.5923161656039
82	RVO 1	sadové	stožár	výložník	80	500	2	ocel	dvoustupňový	30	500	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5895460998259	50.5926359412792
83	RVO 1	sadové	stožár	výložník	50	500	1	ocel	dvoustupňový	30	500	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5886504917879	50.5925937708184

Číslo místa	RVO	Druh SB	Nosič	Uchycení	Vzdálenost od komunikace [cm]	Výška stožáru [cm]	Stav stožáru	Materiál stožáru	Tvar stožáru	Délka výložníku [cm]	Výška svítidla [cm]	Stav svítidla	Provoz	Výrobce	Typ	Typ Zdroje	Příkon	Vedení kabeláže	Poznámka	GPS X	GPS Y
84	RVO 1	sadové	stožár	výložník	80	500	1	ocel	dvoustupňový	30	530	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5879256684998	50.5930568381662
85	RVO 1	sadové	stožár	na nosiči	140	590	3	ocel	třístupňový		590	3		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5883695022056	50.5933835616325
86	RVO 1	sadové	stožár	výložník	140	500	1	ocel	dvoustupňový	30	530	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5874612214978	50.5933006705229
87	RVO 1	sadové	stožár	výložník	90	490	1	ocel	dvoustupňový	30	520	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5868838799408	50.5936241179468
88	RVO 1	sadové	stožár	výložník	200	500	1	ocel	dvoustupňový	30	500	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.588390584193	50.5922729956845
89	RVO 1	sadové	stožár	výložník	100	500	1	ocel	dvoustupňový	30	500	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5881269971233	50.5919674328628
90	RVO 1	sadové	stožár	výložník	300	500	1	ocel	dvoustupňový	30	500	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5878281439309	50.5916732643237
91	RVO 1	sadové	stožár	výložník	160	500	1	ocel	dvoustupňový	30	500	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5874331988712	50.5919027880343
92	RVO 1	sadové	stožár	výložník	119	500	2	ocel	dvoustupňový	30	500	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5873098379444	50.5915716139211
93	RVO 1	sadové	stožár	výložník	78	500	2	ocel	dvoustupňový	30	500	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5872351206678	50.591342680211
94	RVO 1	sadové	stožár	výložník	114	500	2	ocel	dvoustupňový	30	500	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.587183467928	50.5910694669901
95	RVO 1	sadové	stožár	výložník	130	500	2	ocel	dvoustupňový	30	500	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5870607070336	50.5906854214733
96	RVO 1	sadové	stožár	výložník	120	500	1	ocel	dvoustupňový	30	500	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5881494145467	50.5914957420731
97	RVO 1	sadové	stožár	výložník	50	500	2	ocel	dvoustupňový	30	500	1		Philips	Lumai	LED	15	zemní		15.5882742667048	50.5913045194689
98	RVO 1	sadové	stožár	výložník	40	500	2	ocel	dvoustupňový	30	500	1		Philips	Lumai	LED	15	zemní		15.5881364682164	50.59098114131149
99	RVO 1	sadové	stožár	výložník	50	500	2	ocel	dvoustupňový	30	500	1		Philips	Lumai	LED	15	zemní		15.588009398564	50.5906325494169
100	RVO 1	sadové	stožár	výložník	80	500	2	ocel	dvoustupňový	30	500	1		Philips	Lumai	LED	15	zemní		15.5878983648872	50.5903925121302
101	RVO 1	sadové	stožár	výložník	50	500	2	ocel	dvoustupňový	30	500	1		Philips	Lumai	LED	15	zemní		15.5877934184148	50.5901036092484
102	RVO 1	sadové	stožár	výložník	90	500	2	ocel	dvoustupňový	30	500	1		Philips	Lumai	LED	15	zemní		15.5876869251447	50.5897637241076
103	RVO 1	sadové	stožár	výložník	60	500	2	ocel	dvoustupňový	30	500	1		Philips	Lumai	LED	15	zemní		15.5875597666047	50.58945383317
104	RVO 1	sadové	stožár	výložník	86	500	2	ocel	dvoustupňový	30	500	1		Philips	Lumai	LED	15	zemní		15.5874461972682	50.5891783895606
105	RVO 1	sadové	stožár	výložník	50	500	2	ocel	dvoustupňový	30	500	1		Philips	Lumai	LED	15	zemní		15.5873519150744	50.5889244772734
106	RVO 1	sadové	stožár	výložník	120	500	1	ocel	dvoustupňový	30	500	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5886322945776	50.5912559914114
107	RVO 1	sadové	stožár	výložník	120	500	1	ocel	dvoustupňový	30	500	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5890598468443	50.5910902997172
108	RVO 1	sadové	stožár	výložník	30	500	1	ocel	dvoustupňový	30	500	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5896466043203	50.5909572365493
109	RVO 1	sadové	stožár	výložník	30	500	1	ocel	dvoustupňový	30	500	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5893288133215	50.5908486121345
110	RVO 1	sadové	stožár	výložník	20	500	1	ocel	dvoustupňový	30	500	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.589158184922	50.5905422913943
111	RVO 1	sadové	stožár	výložník	10	500	1	ocel	dvoustupňový	30	500	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5889122438878	50.590266867575
112	RVO 1	sadové	stožár	výložník	80	500	1	ocel	dvoustupňový	30	500	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.588714398424	50.5900501423416
113	RVO 1	sadové	stožár	výložník	200	500	1	ocel	dvoustupňový	30	500	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.588521793179	50.5897490526088
114	RVO 1	sadové	stožár	výložník	80	500	1	ocel	dvoustupňový	30	500	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.58813423733	50.5893110924987
115	RVO 1	sadové	stožár	výložník	100	500	1	ocel	dvoustupňový	30	500	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5887411502573	50.5890408826815
116	RVO 1	sadové	stožár	výložník	60	540	1	ocel	dvoustupňový	30	550	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5893867128966	50.5888015579558
117	RVO 1	sadové	stožár	výložník	150	540	1	ocel	dvoustupňový	30	550	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5897820034511	50.5886142402363
118	RVO 1	sadové	stožár	výložník	180	540	1	ocel	dvoustupňový	30	550	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5901511424676	50.5884507623448
119	RVO 1	sadové	stožár	výložník	60	540	1	ocel	dvoustupňový	30	550	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5898711869909	50.5894175725642
120	RVO 1	sadové	stožár	výložník	80	500	1	ocel	dvoustupňový	30	500	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5889464950031	50.5893069964738
121	RVO 1	sadové	stožár	výložník	80	500	1	ocel	dvoustupňový	30	500	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.589206784619	50.5896403028705
122	RVO 1	sadové	stožár	výložník	60	500	1	ocel	dvoustupňový	30	500	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5894617389949	50.5899593234687
123	RVO 1	sadové	stožár	výložník	60	500	1	ocel	dvoustupňový	30	500	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5896558366655	50.59021104354114
124	RVO 1	sadové	stožár	výložník	60	500	1	ocel	dvoustupňový	30	500	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5898730037832	50.5905034074364
125	RVO 1	sadové	stožár	výložník	60	500	1	ocel	dvoustupňový	30	500	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5900931610819	50.5907976380086
126	RVO 1	sadové	stožár	výložník	30	500	1	ocel	dvoustupňový	30	500	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5904740619128	50.5908590037556
127	RVO 1	sadové	stožár	výložník	30	500	1	ocel	dvoustupňový	30	500	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5907966894624	50.5907460570007
128	RVO 1	sadové	stožár	výložník	150	500	1	ocel	dvoustupňový	30	500	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5911694920077	50.5906028320167
129	RVO 1	sadové	stožár	výložník	150	500	1	ocel	dvoustupňový	30	500	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5914620829715	50.5904950060827
130	RVO 1	sadové	stožár	výložník	100	500	1	ocel	dvoustupňový	30	500	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5917909268814	50.5903938411938
131	RVO 1	sadové	stožár	výložník	250	500	1	ocel	dvoustupňový	30	500	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5915891815621	50.5902333328748
132	RVO 1	sadové	stožár	výložník	50	500	2	ocel	dvoustupňový	30	500	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5925016636667	50.5921208274921
133	RVO 1	sadové	stožár	výložník	50	400	2	ocel	dvoustupňový	30	400	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5915854759118	50.5923087880905
134	RVO 1	sadové	stožár	výložník	50	400	2	ocel	dvoustupňový	30	400	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.590952770295	50.5924643646465
135	RVO 1	sadové	stožár	výložník	50	500	2	ocel	dvoustupňový	30	500	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5903694576978	50.5926507580579
136	RVO 1	sadové	stožár	výložník	180	530	1	ocel	dvoustupňový	30	550	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5906283729688	50.592930046026
137	RVO 1	sadové	stožár	výložník	150	530	1	ocel	dvoustupňový	30	550	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5913317452513	50.5930167803017
138	RVO 1	sadové	stožár	výložník	80	550	1	ocel	dvoustupňový	30	570	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5920981468294	50.5928074564775
139	RVO 1	sadové	stožár	výložník	150	550	1	ocel	dvoustupňový	30	570	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5926368905481	50.5926462549231
140	RVO 1	sadové	stožár	výložník	570	510	1	ocel	dvoustupňový	30	530	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5898232226058	50.5930401018541
141	RVO 1	sadové	stožár	výložník	60	510	1	ocel	dvoustupňový	30	530	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.5894098057735	50.5931685925851

Číslo místa	RVO	Druh SB	Nosič	Uchycení	Vzdálenost od komunikace [cm]	Výška stožáru [cm]	Stav stožáru	Materiál stožáru	Tvar stožáru	Délka výložníku [cm]	Výška svítidla [cm]	Stav svítidla	Provoz	Výrobce	Typ	Typ Zdroje	Příkon	Vedení kabeláže	Poznámka	GPS X	GPS Y
142	RVO 1	silniční	nezjištěno	nezjištěno	140	500	1	nezjištěno	jiný	30	520	1		V-TAC	VT-50ST	LED	50	zemní		15.589025083473	50.5933768224098
143	RVO 1	silniční	nezjištěno	nezjištěno				nezjištěno	jiný			1				nezjištěno		nezjištěno		15.58902831341	50.5937461509606
144	RVO 1	silniční	nezjištěno	nezjištěno				nezjištěno	jiný			1				nezjištěno		nezjištěno		15.5893956603551	50.5939244082128
145	RVO 1	silniční	stožár	výložník	160	590	3	beton	kuželový	20	590	3		Modus	RV	sodíková výbojka		zemní		15.5896921821012	50.5940540965736
146	RVO 1	sadové	stožár	na nosiči	170	540	3	ocel	třístupňový		540	3		Elektrosvit	Sadovka	sodíková výbojka		zemní		15.5884548635238	50.5936588716985
147	RVO 1	sadové	stožár	na nosiči	170	560	3	ocel	třístupňový		560	3		Elektrosvit	Sadovka	sodíková výbojka		zemní		15.587932585778	50.5938519864539
148	RVO 1	sadové	stožár	na nosiči	130	540	3	ocel	třístupňový		540	3		Elektrosvit	Sadovka	sodíková výbojka		zemní		15.5874441275992	50.5940257999163
149	RVO 1	sadové	stožár	na nosiči	160	530	3	ocel	třístupňový		530	3		Elektrosvit	Sadovka	sodíková výbojka		zemní		15.5869630710334	50.5941834025117
150	RVO 1	sadové	stožár	na nosiči	210	530	3	ocel	třístupňový		530	3		Elektrosvit	Sadovka	sodíková výbojka		zemní		15.5863437467615	50.594557383014
151	RVO 1	sadové	stožár	na nosiči	110	540	3	ocel	třístupňový		540	3		Elektrosvit	Sadovka	sodíková výbojka		zemní		15.5860017805491	50.5942804898523
152	RVO 1	sadové	stožár	výložník	200	500	3	ocel	třístupňový	10	500	3		Modus	RV	sodíková výbojka		zemní		15.5849929007749	50.5948006439976
153	RVO 1	sadové	stožár	na nosiči	150	510	3	ocel	třístupňový		510	3		Elektrosvit	Sadovka	sodíková výbojka		zemní		15.5844973219716	50.5950256134272
154	RVO 1	sadové	stožár	na nosiči	180	530	3	ocel	třístupňový		530	3		Elektrosvit	Sadovka	sodíková výbojka		zemní		15.5840078733445	50.5952719493382
155	RVO 1	sadové	stožár	výložník	180	540	3	ocel	třístupňový	10	540	3		Modus	RV	sodíková výbojka		zemní		15.583773509968	50.5956952713958
156	RVO 1	sadové	stožár	na nosiči	100	520	3	ocel	třístupňový		520	3		Elektrosvit	Sadovka	sodíková výbojka		zemní		15.5842675006315	50.5958695443368
157	RVO 1	sadové	stožár	na nosiči	80	570	3	ocel	třístupňový		570	3		Philips	Malaga	sodíková výbojka		zemní		15.5847565808033	50.5961482412933
158	RVO 1	sadové	stožár	na nosiči	130	560	3	ocel	třístupňový		560	3		Elektrosvit	Sadovka	sodíková výbojka		zemní		15.5850840121029	50.5962818553449
159	RVO 1	sadové	stožár	na nosiči	70	560	3	ocel	třístupňový		560	3		Elektrosvit	Sadovka	sodíková výbojka		zemní		15.5847085016055	50.5965260666433
160	RVO 1	sadové	stožár	výložník	100	560	3	ocel	třístupňový	10	560	3		Modus	RV	sodíková výbojka		zemní		15.5843333984227	50.5969199840959
161	RVO 1	sadové	stožár	na nosiči	80	600	3	ocel	třístupňový		600	3		Elektrosvit	Sadovka	sodíková výbojka		zemní		15.5840406784364	50.5973473455501
162	RVO 1	sadové	stožár	na nosiči	130	560	3	ocel	třístupňový		560	3		Elektrosvit	Sadovka	sodíková výbojka		zemní		15.5834309600302	50.5978508277401
163	RVO 1	sadové	stožár	výložník	70	600	3	ocel	třístupňový	10	600	3		Modus	RV	sodíková výbojka		zemní		15.5831429067283	50.598152507015
164	RVO 1	silniční	nezjištěno	nezjištěno				nezjištěno	jiný							nezjištěno		nezjištěno		15.5825211820541	50.5980373786304
165	RVO 1	silniční	nezjištěno	nezjištěno				nezjištěno	jiný							nezjištěno		nezjištěno		15.5823001314239	50.598233916634
166	RVO 1	sadové	stožár	na nosiči	140	530	3	ocel	třístupňový		530	3		Elektrosvit	Sadovka	sodíková výbojka		zemní		15.585662319406	50.5963557955138
167	RVO 1	sadové	stožár	na nosiči	300	560	3	ocel	třístupňový		560	3		Elektrosvit	Sadovka	sodíková výbojka		zemní		15.585846905622	50.5968338560883
168	RVO 1	sadové	stožár	na nosiči	90	560	3	ocel	třístupňový		560	3		Elektrosvit	Sadovka	sodíková výbojka		zemní		15.586366883009	50.5960004259811
169	RVO 1	sadové	stožár	na nosiči	120	530	3	ocel	třístupňový		530	3		Elektrosvit	Sadovka	sodíková výbojka		zemní		15.5868964656724	50.5959633795493
170	RVO 1	sadové	stožár	na nosiči	190	510	3	ocel	třístupňový		510	3		Elektrosvit	Sadovka	sodíková výbojka		zemní		15.5864637428712	50.5957613290653
171	RVO 1	sadové	stožár	na nosiči	250	550	3	ocel	třístupňový		550	3		Elektrosvit	Sadovka	sodíková výbojka		zemní		15.5863689919705	50.5951371322203
172	RVO 1	sadové	stožár	na nosiči	60	530	3	ocel	třístupňový		530	3		Elektrosvit	Sadovka	sodíková výbojka		zemní		15.5866625943588	50.5949568718589
173	RVO 1	sadové	stožár	na nosiči	240	530	3	ocel	třístupňový		530	3		Elektrosvit	Sadovka	sodíková výbojka		zemní		15.5861275969142	50.594891340403

Číslo místa	RVO	Druh SB	Nosič	Uchycení	Vzdálenost od komunikace [cm]	Výška stožáru [cm]	Stav stožáru	Materiál stožáru	Tvar stožáru	Délka výložníku [cm]	Výška svítidla [cm]	Stav svítidla	Provoz	Výrobce	Typ	Typ Zdroje	Příkon	Vedení kabeláže	Poznámka	GPS X	GPS Y
174	RVO 1	sadové	stožár	na nosiči	30	580	3	ocel	třístupňový		580	3		Elektrosvit	Sadovka	sodíková výbojka		zemní		15.5858184070028	50.595092743677
175	RVO 1	sadové	stožár	na nosiči	30	580	3	ocel	třístupňový		580	3		Elektrosvit	Sadovka	sodíková výbojka		zemní		15.5856875176589	50.59541688416
1	RVO 3	speciální	nezjištěno	nezjištěno	220	500	1	nezjištěno	jiný	150	500	1		Philips		LED	20	zemní		15.5926360302654	50.5906000765337
2	RVO 3	speciální	nezjištěno	nezjištěno	150	500	1	nezjištěno	jiný	150	500	1		Philips		LED	20	zemní		15.5925973787096	50.5905426245295
3	RVO 3	speciální	nezjištěno	nezjištěno	150	500	1	nezjištěno	jiný	150	500	1		Philips		LED	20	zemní		15.5925644225746	50.5904912649863
4	RVO 3	speciální	nezjištěno	nezjištěno	300	500	1	nezjištěno	jiný	150	500	1		Philips		LED	20	zemní		15.5925188624806	50.5904205480051
5	RVO 3	speciální	nezjištěno	nezjištěno	40			nezjištěno	jiný		80	1		Prezent	Dublin	LED	11	zemní		15.5924950661176	50.5905501117522
6	RVO 3	speciální	nezjištěno	nezjištěno	40			nezjištěno	jiný		80	1		Prezent	Dublin	LED	11	zemní		15.5922982211016	50.5905708261765
7	RVO 3	speciální	nezjištěno	nezjištěno	40			nezjištěno	jiný		80	1		Prezent	Dublin	LED	11	zemní		15.5921920332856	50.5906365810026
8	RVO 3	speciální	nezjištěno	nezjištěno	40			nezjištěno	jiný		80	1		Prezent	Dublin	LED	11	zemní		15.5920038622827	50.5907892313079
9	RVO 3	speciální	nezjištěno	nezjištěno	40			nezjištěno	jiný		80	1		Prezent	Dublin	LED	11	zemní		15.5919657394107	50.590718462378
10	RVO 3	speciální	nezjištěno	nezjištěno	40			nezjištěno	jiný		80	1		Prezent	Dublin	LED	11	zemní		15.5919043033086	50.5906261078248
11	RVO 3	speciální	nezjištěno	nezjištěno	40			nezjištěno	jiný		80	1		Prezent	Dublin	LED	11	zemní		15.5918478052894	50.5905374751721
12	RVO 3	speciální	nezjištěno	nezjištěno	40			nezjištěno	jiný		80	1		Prezent	Dublin	LED	11	zemní		15.591670054901	50.5905807317706
13	RVO 3	speciální	nezjištěno	nezjištěno	40			nezjištěno	jiný		80	1		Prezent	Dublin	LED	11	zemní		15.591481256623	50.5906205634507
14	RVO 3	speciální	nezjištěno	nezjištěno	40			nezjištěno	jiný		80	1		Prezent	Dublin	LED	11	zemní		15.5912880501676	50.5906728972279
15	RVO 3	reflektor	nezjištěno	nezjištěno	8000	200	4	nezjištěno	jiný		200	2		Panlux		halogenidová výbojka	100	zemní		15.591091611335	50.5907442461353
16	RVO 3	reflektor	nezjištěno	nezjištěno	7000	200	4	nezjištěno	jiný		200	2		Panlux		halogenidová výbojka	100	zemní		15.5906981877537	50.5908581304691
17	RVO 3	reflektor	nezjištěno	nezjištěno	8000	200	4	nezjištěno	jiný		200	1		Panlux		halogenidová výbojka	100	zemní		15.590981263468	50.5910470329234